



PROFILI STANDARD - STANDARD PROFILES**PROFILO 13x22,5 - PROFILE 13x22,5**6
30

CODICE CODE	MOMENTO D'INERZIA MOMENT OF INERTIA		MODULO DI RESISTENZA SECTION MODULUS		SEZIONE SECTION	PESO WEIGHT
	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
084.100.001	0,69	0,35	0,50	0,53	180	0,49

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium

Colore naturale - Colour natural

Lunghezza barra 6,040 m - Bar length 6,040 m



PROFILO 13x30 - PROFILE 13x306
30

CODICE CODE	MOMENTO D'INERZIA MOMENT OF INERTIA		MODULO DI RESISTENZA SECTION MODULUS		SEZIONE SECTION	PESO WEIGHT
	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
084.100.002	1,08	0,42	0,72	0,63	186	0,50

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium

Colore naturale - Colour natural

Lunghezza barra 6,040 m - Bar length 6,040 m



PROFILO 22,5X22,5 - PROFILE 22,5X22,56
30

CODICE CODE	MOMENTO D'INERZIA MOMENT OF INERTIA		MODULO DI RESISTENZA SECTION MODULUS		SEZIONE SECTION	PESO WEIGHT
	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
084.100.007	1,06	1,06	0,81	0,81	229	0,62

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium

Colore naturale - Colour natural

Lunghezza barra 6,040 m - Bar length 6,040 m



PROFILI STANDARD - STANDARD PROFILES**PROFILO 30X30 - PROFILE 30x30**6
30

CODICE CODE	MOMENTO D'INERZIA MOMENT OF INERTIA		MODULO DI RESISTENZA SECTION MODULUS		SEZIONE SECTION	PESO WEIGHT
	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
084.100.003	2,39	2,39	1,59	1,59	288	0,78

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium

Colore naturale - Colour natural

Lunghezza barra 6,040 m - Bar length 6,040 m


PROFILO 30x30 SEMICHIUSO - HALF CLOSED PROFILE 30x306
30

CODICE CODE	MOMENTO D'INERZIA MOMENT OF INERTIA		MODULO DI RESISTENZA SECTION MODULUS		SEZIONE SECTION	PESO WEIGHT
	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
084.100.004	2,33	2,33	1,52	1,52	263	0,71

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium

Colore naturale - Colour natural

Lunghezza barra 6,040 m - Bar length 6,040 m


PROFILO 30X30 3 CAVE - 3 SLOTS PROFILE 30x306
30

CODICE CODE	MOMENTO D'INERZIA MOMENT OF INERTIA		MODULO DI RESISTENZA SECTION MODULUS		SEZIONE SECTION	PESO WEIGHT
	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
084.100.005	2,38	2,36	1,58	1,57	281	0,75

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium

Colore naturale - Colour natural

Lunghezza barra 6,040 m - Bar length 6,040 m



PROFILI STANDARD - STANDARD PROFILES**PROFILO 30X30 1 CAVA - 1 SLOT PROFILE 30x30**6
30

CODICE CODE	MOMENTO D'INERZIA MOMENT OF INERTIA		MODULO DI RESISTENZA SECTION MODULUS		SEZIONE SECTION	PESO WEIGHT
	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
084.100.010	2,65	2,64	1,73	1,77	258	0,78

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium

Colore naturale - Colour natural

Lunghezza barra 6,040 m - Bar length 6,040 m



PROFILO 30X60 - PROFILE 30X606
30

CODICE CODE	MOMENTO D'INERZIA MOMENT OF INERTIA		MODULO DI RESISTENZA SECTION MODULUS		SEZIONE SECTION	PESO WEIGHT
	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
084.100.006	19,08	4,65	6,40	3,10	527	1,43

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium

Colore naturale - Colour natural

Lunghezza barra 6,040 m - Bar length 6,040 m

PROFILO 60X60 - PROFILE 60X606
30

CODICE CODE	MOMENTO D'INERZIA MOMENT OF INERTIA		MODULO DI RESISTENZA SECTION MODULUS		SEZIONE SECTION	PESO WEIGHT
	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
084.100.011	32,81	32,81	10,94	10,94	808	2,18

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium

Colore naturale - Colour natural

Lunghezza barra 6,040 m - Bar length 6,040 m

SISTEMI DI MONTAGGIO - ASSEMBLY SYSTEMS

