





PROFILI STANDARD - STANDARD PROFILES**PROFILO 40X40 - PROFILE 40x40**85
40


CODICE CODE	MOMENTO D'INERZIA MOMENT OF INERTIA		MODULO DI RESISTENZA SECTION MODULUS		SEZIONE SECTION	PESO WEIGHT
	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
084.102.001	7,95	7,95	3,98	3,98	505	1,37


MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - *Anodized aluminium*Colore naturale - *Colour natural*Lunghezza barra 6,040 m - *Bar length 6,040 m***PROFILO 40X40 PESANTE - HEAVY PROFILE 40x40**85
40

CODICE CODE	MOMENTO D'INERZIA MOMENT OF INERTIA		MODULO DI RESISTENZA SECTION MODULUS		SEZIONE SECTION	PESO WEIGHT
	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
084.102.013	9,44	9,44	4,72	4,72	599	1,62

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - *Anodized aluminium*Colore naturale - *Colour natural*Lunghezza barra 6,040 m - *Bar length 6,040 m***NEW****PROFILO 40X40 SEMICHIUSO - HALF CLOSED PROFILE 40x40**85
40

CODICE CODE	MOMENTO D'INERZIA MOMENT OF INERTIA		MODULO DI RESISTENZA SECTION MODULUS		SEZIONE SECTION	PESO WEIGHT
	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
084.102.004	6,80	7,07	3,40	3,53	425	1,15

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - *Anodized aluminium*Colore naturale - *Colour natural*Lunghezza barra 6,040 m - *Bar length 6,040 m*



PROFILI STANDARD - STANDARD PROFILES**PROFILO 40X40 3 CAVE - 3 SLOTS PROFILE 40x40**85
40

CODICE CODE	MOMENTO D'INERZIA MOMENT OF INERTIA		MODULO DI RESISTENZA SECTION MODULUS		SEZIONE SECTION	PESO WEIGHT
	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
084.102.005	7,67	7,30	3,84	3,65	470	1,28

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium

Colore naturale - Colour natural

Lunghezza barra 6,040 m - Bar length 6,040 m



**PROFILO 40X40 1 CAVA - 1 SLOT PROFILE 40X40**85
40

CODICE CODE	MOMENTO D'INERZIA MOMENT OF INERTIA		MODULO DI RESISTENZA SECTION MODULUS		SEZIONE SECTION	PESO WEIGHT
	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
084.102.006	7,40	6,68	3,70	3,34	435	1,18

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium

Colore naturale - Colour natural

Lunghezza barra 6,040 m - Bar length 6,040 m


**PROFILO 40X80 - PROFILE 40x80**85
40


CODICE CODE	MOMENTO D'INERZIA MOMENT OF INERTIA		MODULO DI RESISTENZA SECTION MODULUS		SEZIONE SECTION	PESO WEIGHT
	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
084.102.002	55,83	15,06	13,96	7,53	843	2,28

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium

Colore naturale - Colour natural

Lunghezza barra 6,040 m - Bar length 6,040 m





PROFILI STANDARD - STANDARD PROFILES**PROFILO 40X80 PESANTE - HEAVY PROFILE 40x80**85
40**NEW**

CODICE CODE	MOMENTO D'INERZIA MOMENT OF INERTIA		MODULO DI RESISTENZA SECTION MODULUS		SEZIONE SECTION	PESO WEIGHT
	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
084.102.012	67,61	18,86	1,83	9,43	1.115	3,01

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium

Colore naturale - Colour natural

Lunghezza barra 6,040 m - Bar length 6,040 m



**PROFILO 40X80 SEMICHIUSO - HALF CLOSED PROFILE 40x80**85
40

CODICE CODE	MOMENTO D'INERZIA MOMENT OF INERTIA		MODULO DI RESISTENZA SECTION MODULUS		SEZIONE SECTION	PESO WEIGHT
	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
084.102.007	49,19	13,52	12,30	6,76	765	2,07

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium

Colore naturale - Colour natural

Lunghezza barra 6,040 m - Bar length 6,040 m


**PROFILO 40X120 - PROFILE 40x120**85
40**NEW**

CODICE CODE	MOMENTO D'INERZIA MOMENT OF INERTIA		MODULO DI RESISTENZA SECTION MODULUS		SEZIONE SECTION	PESO WEIGHT
	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
084.102.011	26,3	235,1	13,15	39,18	1.468	3,97

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium

Colore naturale - Colour natural



Lunghezza barra 6,040 m - Bar length 6,040 m



PROFILI STANDARD - STANDARD PROFILES

PROFILO 80X80 - PROFILE 80X80

85
40



CODICE CODE	MOMENTO D'INERZIA MOMENT OF INERTIA		MODULO DI RESISTENZA SECTION MODULUS		SEZIONE SECTION	PESO WEIGHT
	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
084.102.003	103,74	103,74	25,94	25,94	1.340	3,61



MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium

Colore naturale - Colour natural

Lunghezza barra 6,040 m - Bar length 6,040 m

PROFILO 80X80 PESANTE - HEAVY PROFILE 80x80

85
40



CODICE CODE	MOMENTO D'INERZIA MOMENT OF INERTIA		MODULO DI RESISTENZA SECTION MODULUS		SEZIONE SECTION	PESO WEIGHT
	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
084.102.009	140,04	140,04	35,00	35,00	1865	5,04


MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium

Colore naturale - Colour natural

Lunghezza barra 6,040 m - Bar length 6,040 m

PROFILO 80X120 PESANTE - HEAVY PROFILE 80X120

85
40



CODICE CODE	MOMENTO D'INERZIA MOMENT OF INERTIA		MODULO DI RESISTENZA SECTION MODULUS		SEZIONE SECTION	PESO WEIGHT
	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
084.102.010	408,88	201,00	68,15	50,25	2695	7,28


MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium

Colore naturale - Colour natural

Lunghezza barra 6,040 m - Bar length 6,040 m

SISTEMI DI MONTAGGIO - ASSEMBLY SYSTEMS

MONTAGGIO STANDARD - STANDARD ASSEMBLY



PROFILI STANDARD - STANDARD PROFILES

SISTEMI DI MONTAGGIO - ASSEMBLY SYSTEMS

MONTAGGIO CON VITE PASSANTE - FULL BODY SCREW ASSEMBLY

